



THUMM

OELHYDRAULISCHE ANTRIEBE



**WIR HABEN DEN DREH RAUS
FÜR „GREIFBARE“ ERGEBNISSE**

Standard-Rotatoren
Kompakt-Rotatoren
Einbau-Rotatoren



**MADE IN
GERMANY!**



THUMM

OELHYDRAULISCHE ANTRIEBE



Standard-Rotatoren

| Modell | Bild | Typ | max. Axialbelastung to | Gewicht kg |
|--|------|-----|------------------------|------------|
| Standard | | 402 | 2 | 15,5 |
| (mit axialen oder radialen Anschlüssen erhältlich) | | 503 | 3 | 35 |
| | | 506 | 6 | 42 |
| | | 512 | 12 | 52 |
| | | 517 | 17 | 65 |

Einsatz

LKW-Ladekrone, Verladegeräte, Hydraulikbagger, Forstmaschinen, Greifersägen und Gabelstapler.

Einbau-Rotatoren

| Modell | Bild | Typ | max. Axialbelastung to | Gewicht kg |
|--------|------|-----------|------------------------|------------|
| Einbau | | 705 | 6 | 75 |
| | | 706 Kombi | 7 | 75 |
| | | 710 Kombi | 10 | 131 |
| | | 715 | 15 | 201 |

Einsatz

Hydraulikbagger mit Holz- / Sortier- / Schrottgreifern und Verdichtern.



Die Datenblätter zu den jeweiligen Rotatoren können auf unserer Homepage www.thumm-online.de angesehen werden.



Tel. +49(0)711-951 90 10 • www.thumm-online.de



Kompakt-Rotatoren

| Modell | Bild | Typ | max. Axialbelastung to | Gewicht kg |
|-----------------------|---|-----------|------------------------|------------|
| Kompakt 6'er Reihe |  | 602 | 2 | 13,5 |
| |  | 605 | 5 | 40 |
| |  | 606 Kombi | 6 | 55 |
| |  | 609 | 9 | 75 |
| |  | 610 Kombi | 10 | 91 |
| |  | 615 | 15 | 137 |
| |  | 620 | 20 | 173 |
| |  | 625 | 25 | 235 |
| |  | 630 | 30 | 235 |
| |  | 640 | 40 | 426 |

| Modell | Bild | Typ | max. Axialbelastung to | Gewicht kg | |
|---|--|-----|------------------------|------------|-----------------------|
| Kompakt 7'er Reihe (extrem niedrige Bauweise) |  | 707 | 7 | 60 | |
| |  | 712 | 14 | 100 | |
| |  | 713 | 14 | 115 | zusätzlich schmierbar |
| |  | 716 | 20 | 163 | |
| |  | 717 | 20 | 163 | zusätzlich schmierbar |
| | | | | | |

Einsatz

Hydraulikbagger mit Abbruch- / Sortier- / Holzgreifer und Spaltzangen.

Für extreme Einsätze bieten wir die Typen 615, 625, 630 und 640 auch mit Doppellagerung an.

Mit unterschiedlichen Lochkreisen erhältlich.

Einige Kompakt-Rotatoren sind mit zusätzlichen Öl und/oder Kabeldurchgängen erhältlich.

Alle Rotatoren können sowohl starr als auch kardanisch aufgehängt werden.



THUMM

OELHYDRAULISCHE ANTRIEBE

Heinz THUMM Ölhydraulische Antriebe GmbH
Hofener Straße 48 • D-70736 Fellbach-Oeffingen
Tel. +49 (0) 711 - 951 90 10 • Fax +49 (0) 711 - 951 90 16
info@thumm-online.de • www.thumm-online.de

**ERFAHRUNG UND
INNOVATIONSKRAFT
IST UNSER MOTOR
FÜR ÜBERZEUGENDE
PRODUKTE.**



1963 wurde das Unternehmen von Heinz Thumm gegründet. In den ersten Jahren stellte man Werkzeuge und Apparate für die Goldschmiede-Industrie her.

1968 widmete sich Heinz Thumm der technischen Problematik von Anschlagrotatoren und erarbeitete Lösungen, die ein stetiges Wachstum des Unternehmens initiierten.

Die damals üblichen Anschlag- und Rundumrotatoren wurden von THUMM in ein standardisiertes Baugruppensystem überführt. Die Grundelemente waren gegossen, aus Einzelteilen ausgebaut und mit effizienten Wälz- sowie Gleitlagern ausgestattet. Nun war volle Austauschbarkeit erreicht und durch flexible Aufhängungen und Zapfen eine umfassende Produktreihe für unterschiedlichste Kundenanforderungen realisiert.

1970 wurde der erste Endlos-Rotator entwickelt, dessen Konstruktion erst 18 Jahre später durch ein Nachfolgermodell ersetzt wurde.

Heute zeigt sich die Kompetenz des Unternehmens in vielen in- und ausländischen Patenten und nicht zuletzt in der Tatsache, dass sich THUMM-Anschlußmaße von Lochbild sowie Zapfen international durchgesetzt haben.

Auch in Zukunft wollen wir die beste Adresse für Rotatoren und Drehdurchführungen für unterschiedlichste Hydraulikgreifer sein - daran arbeiten wir täglich mit vollem Elan und großer Innovationskraft. Gerne überzeugen wir Sie davon. Fordern Sie uns!

Wir sind nach DIN EN ISO 9001:2008 zertifiziert.

Im Jahr 2013 feierte die Firma Heinz Thumm ihr 50jähriges Firmenjubiläum.

**ZUVERLÄSSIGER SERVICE
IST FÜR UNS EINE SELBST-
VERSTÄNDLICHKEIT.**

Dynamik und Flexibilität zeichnen unser Unternehmen aus. Dies spiegelt sich auch in unserem erstklassigen Service wider. Wir sind in der Lage, innerhalb weniger Stunden Reparatur- und Servicearbeiten bei uns im Werk zu erledigen. Ein gut sortiertes Lager sowie ein großer Vorrat an Original-Ersatzteilen und -Tauschgeräten bilden dabei die Basis für eine rasche und individuelle Kundenbetreuung.

Ausbau und Perfektionierung dieses Services ist neben ständigen Innovationen und Weiterentwicklungen von Produkten ein wesentliches Anliegen der Geschäftsleitung.

Sie haben Fragen zu unseren Produkten oder Serviceleistungen? Gerne stehen wir Ihnen mit Rat und Tat zur Verfügung.

www.thumm-online.de